

ការវិនិច្ឆ័យស្តីពីការសម្របសម្រួលការស្រាវជ្រាវ និងមនុស្សពេទ្យ ដែលមានភាពពិការផ្នែកសិក្សាប្រាក់ពុំបាននៅក្នុងផ្ទះ

(ព័ត៌មាននេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រួសារនិងបង្ការជម្ងឺ (CDC) និងក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ
ម៉ាសាឈូសេត)

ដូចលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រួសារនិងបង្ការជម្ងឺ (CDC) កំពុងតែប្រុងប្រយ័ត្នសំរាប់ជម្ងឺគ្រុនឆ្កាសាយ H1N1 (ជម្ងឺគ្រុនឆ្កាសាយជ្រូក) ដែលកើតមានឡើងនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះ ។ ខណៈពេលដែលរឿងនេះមិនមែនជារឿងគួរឱ្យភ័យខ្លាច ប៉ុន្តែយើងគួរតែតាមដានការយ៉ាងប្រាកដប្រជា ។ បើសិនលោកអ្នកបានឮអ្នកណាម្នាក់ដែលមានភាពពិការផ្នែកសិក្សាប្រាក់ពុំបាននៅក្នុងផ្ទះ ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស ព្រោះជារឿយៗពួកគេមិនអាចប្រាប់ពីរោគសញ្ញានៃជម្ងឺនោះដល់លោកអ្នកបានទេ ។ ជំហានដំបូងរបស់ជម្ងឺគ្រុនឆ្កាសាយនេះ នៅពេលមានថ្នាំ ។ ជនពិការផ្នែកសិក្សាប្រាក់ពុំបាន គឺក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពិការយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការទទួលបានថ្នាំបង្ការជម្ងឺ H1N1 ។ សូមពិនិត្យមើលជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំខ្លួនរបស់លោកអ្នក ឬមណ្ឌលសុខាភិបាលប្រចាំតំបន់របស់លោកអ្នក ដើម្បីកំណត់ថាអាចទទួលបានថ្នាំបង្ការជម្ងឺបាននៅកន្លែងណាហើយនៅពេលណា ។

ដើម្បីជួយបង្ការជំងឺការពិការផ្នែកសិក្សាប្រាក់ពុំបាននៃជម្ងឺគ្រុនឆ្កាសាយ H1N1 លោកអ្នកអាចធ្វើច្រើនវិធី ។

១) ការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីបង្ការការរាតត្បាតនៃជម្ងឺគ្រុនឆ្កាសាយ H1N1

- ក. សូមលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹក ឬក៏ប្រើទឹកលាងដៃដែលមានជាតិអាកុល ។
- ខ. សូមជៀសវាងការកាន់, ការឱប, ការទើប, ឬការចាប់ដៃជាមួយអ្នកណាដែលមានជម្ងឺគ្រុនឆ្កាសាយ ឬគ្រុនឆ្កាសាយធំ ។
- គ. សូមជៀសវាងប៉ះច្រមុះ, មាត់ ឬភ្នែករបស់លោកអ្នក ។
- ឃ. សូមក្អក ឬកណ្តាសដាក់ក្រដាសជូតសំបោរ, ឬកណ្តាសដាក់កែងដៃខាងក្នុង ជាជាងកណ្តាសដាក់បាតដៃរបស់លោកអ្នក ។
- ង. សូមជូតសំអាតអ្វីៗដែលប៉ះពាល់ជាញឹកញាប់ ដូចជាដៃទ្រា និងទូរស័ព្ទ ។
- ច. ព្យាយាមជៀសវាងនៅជិតមនុស្សដែលឈឺ ។

២) ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះរោគសញ្ញានៃជម្ងឺគ្រុនឆ្កាសាយ H1N1 ។ រោគសញ្ញានៃជម្ងឺគ្រុនឆ្កាសាយ H1N1 ប្រហាក់ប្រហែលនឹងជម្ងឺគ្រុនឆ្កាសាយតាមរដូវ ។ រោគសញ្ញាដែលតែងតែកើតមានឡើងគឺ គ្រុនក្តៅ, ក្អក, ឈឺចង្កាក់, ឈឺខ្នងប្រាណ, ឈឺក្បាល, វាងវាញ និងអស់កម្លាំង ។ មនុស្សខ្លះទៀតក៏មានការរាតត្បាត និងក្អកផងដែរ ។

៣) ធ្វើដំបូន្មានត្រូវធ្វើ បើសិនរោគសញ្ញាកើតមានឡើង

- ក. បើសិនរោគសញ្ញាកើតមានឡើង លោកអ្នកគួរតែទាក់ទងវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំខ្លួនរបស់លោកអ្នក ។ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងសំរេចចិត្តធ្វើពិសោធន៍ (តេស្ត) ប្រភេទណា និង/ឬធ្វើការព្យាបាលបើសិនមានរោគសញ្ញា ។
- ខ. ស្នាក់នៅផ្ទះទាល់តែឈប់គ្រុនក្តៅសំរាប់រយៈពេល ២៤ ម៉ោង ដោយគ្មានប្រើថ្នាំកាត់បន្ថយគ្រុនក្តៅ ។
- គ. ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យគេសំរាកឱ្យបានច្រើន ។
- ឃ. ស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់គេងឱ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីនៅឱ្យឆ្ងាយពីសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀត ។
- ង. ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យគេញ្ញាវត្តារ (ទឹក) ឱ្យបានច្រើន ។
- ច. សូមប្រយ័ត្នចំពោះសញ្ញាមានភាពអាសន្ន ដែលអាចបង្ហាញឱ្យឃើញថាត្រូវការជួយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជាបន្ទាន់ ។
- ក. ទាក់ទងវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំខ្លួនភ្លាមៗ បើសិនអ្នកនោះមានការពិបាកដកដង្ហើម, បបួរមាត់ប្រែពណ៌, កំពុងតែក្អក ហើយមិនអាចញ្ញាវត្តារ (ទឹក) បាន, មានសញ្ញាខ្លះជាតិទឹកដូចជា វិលមុខ, អវត្តមានបត់ជើងតូច ឬប្រកាច់ ។

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងជម្ងឺគ្រុនឆ្កាសាយ H1N1 សូមចូលមើលវិបស៊ែតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ ម៉ាសាឈូសេត ដែលបានរាយនាមនៅខាងក្រោម ឬទាក់ទងក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ (៦១៧) ៩៨៣-៦៨០០ ។ **វិបស៊ែតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ ម៉ាសាឈូសេត**
នឹងជម្ងឺគ្រុនឆ្កាសាយ : <http://www.mass.gov/dph/flu>